شماره: ۱۰۵۸۸۳۸ مماره

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

پیوست: دارد

«ثبت سيستم اتوماسيون»



جهش توليد



کلیه گمرکات اجرایی

با ملك،

پیرو بخشنامه های شماره ۹۹/۳۱۱۸۲۷ مورخ ۹۹/۳/۲۷ و ۴۵/۹۹/۳۹۴۱۲۸ مورخ ۹۹/۴/۱۴ مبنی بر «قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده ۵۱ قانون امورگمرکی) و اظهارنامه صادرات برای محموله های صادراتی ۹۰ ردیف کالا، با توجه به اعلام دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۱۵ قفل سیستمی موصوف برای محموله های صادراتی ۲۷۶ ردیف کالاهای مندرج در فایل پیوست نیز اعمال خواهد شد. لذا شایسته است علاوه بر اقدام مطابق ضوابط و فرآیند مقرر در بخشنامه های پیروی صدرالاشاره، نسبت به اطلاع رسانی موضوع به خدمت گیرندگان مربوطه نیز اقدام نمایند.

علی اکبر شامانی سی مدیر کل دفتر صادرات

رونوشت:

- جناب آقای ارونقی معاون محترم امورگمرکی احتراماً جهت استحضار.
- جناب آقای دهقان مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی احتراماً جهت استحضار.
- سرکار خانم باقری پور مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات احتراماً پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۴۱۲۸ مورخ ۹۹/۸۲۲ ۹۹/۸۲۲ مورخ ۹۹/۸۲۲ مورخ ۹۹/۸۲۲ احتراماً جهست دستور اقدام.

شرح کالا	تعرفه كالا	ردیف
ـ نخودفرنگی (بذر)	٠٧١٣١٠١٠	١
ساير	٠٧١٣١٠٩٠	۲
لپه	. ٧ ١٣٢ . ١ .	٣
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء	74.11	¥.
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات	74.17	۵
تفاله حاصل از فرآوری گوجه فرنگی	۲۳۰۸۰۰۱۰	۶
ساير	74.7.4	٧
آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفتنشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه در آمده باشد.	۴۰۰۴۰۰۰۰	٨
تایر سواری با قطر رینگ ۱۳ اینچ	۴۰۱۱۱۰۱۰	٩
تایر سواری با قطر رینگ ۱۴ اینچ	4.111.7.	١٠
ـــ تاير سواری با قطر رينگ ١٥ اينچ	4.111.4.	11
ساير	4.111.9.	١٢
با سایز ۳۱۵ ۵/۲۲ R	4.117.1.	١٣
با سایز ۳۸۵ ۵/۲۲ R	4.117.7.	14
با سایز ۲۴ R ۱۲ ۲۴	4.117.4.	۱۵
سايىر	4.117.9.	16
ــدارای تولید داخلی مشابه	4.117.1.	۱۷
ساير	4.117.9.	١٨
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411171.	19
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411141.	۲.
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411141.	71
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411971.	77
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411941.	74
ـــکار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	4411941.	74
ـ خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) به دست می آید.	44.54	۲۵
مکانیکی	44.691	49
ـ ـ شیمیایی	44.694	77
ـ ـ حاصل از ترکیب فرآیندهای مکانیکی و شیمیایی	44.594	۲۸
ـ کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موجدار	44.41	79
ـ سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده به صورت توده	44.44	۳.

******	ـ کاغذ و مقوای عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثلاً، روزنامه،
	نشریات ادواری و اوراق چاپی همانند)
	ـ سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده ـ
	كاغذ روزنامه، به شكل رول يا ورق.
۳۴ ۴۸۰۲۱۰۰۰ - کاغذ و مقوای دستساز	ـ کاغذ و مقوای دستساز
- کاغذ و مقوا از انواعی کا ۴۸۰۲۲۰۰۰	ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس
در مقابل نور، گرما یا الکتر	در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد
۳۶ - کاغذ برای تهیه کاغذ دیر	ـ کاغذ برای تهیه کاغذ دیواری
۳۷ ۴۸۰۲۵۴۰۰به وزن هر متر مربع کمت	ــبه وزن هر متر مربع کمتر از ۴۰ گرم
۴۸۰۲۵۵۰۰ _ ـ به وزن هر متر مربع حدا	ـــ به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول
ــبه وزن هر مترمربع حدانا	ــبه وزن هر مترمربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم بهصورت
۴۸۰۲۵۶۰۰ ورق که بهحالت تا نشده یکم	ورق که بهحالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷
۳۹ میلیمتر بیشتر نباشد	ميليمتر بيشتر نباشد
ـــساير، به وزن هر متر مرب	ـــساير، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم
44.104.	
۴۰	
۴۱ ۴۸۰۲۵۸۰۰ به وزن هر مترمربع بیش	ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از ۱۵۰ گرم
۴۲ ۴۸۰۲۶۱۰۰ - به صورت رول	ـ ـ به صورت رول
- به صورت ورق که به حال	ــبهصورت ورق که بهحالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵میلیمتر و ضلع
دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر ن	دیگر از۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد
12017	
F#	
۴۴ ۴۸۰۲۶۹۰۰ سایر	ـ ـ ساير
۴۸۰۴۳۹۰۰ سایر	ساير
۴۶ ۴۸۰۴۴۱۹۰سایر	ـ ـ ـ ـ ساير
۴۸۰۴۵۱۰۰ - سفید نشده	سفید نشده
خمير آن کلاً در توده با	ــخمير آن کلاً در توده به صورتی يکنواخت سفيد شده و بيش از ٩٥
۴۸۰۴۵۲۰۰ درصد وزن کل الیاف آن	درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی
۴۸ تشکیل داده باشد.	تشکیل داده باشد.
۴۹ ۴۸۰۵۱۲۹۰ سایر	ساير
۴۸۰۵۲۴۹۰ سایر	ساير
۴۸۰۵۹۱۱۰ - کاغذ تولید شده از حا	کاغذ تولید شده از حداقل ۲۰٪ خمیر بکر (برای تهیه کاغذ بسته بندی)
۵۱ ۱۸۰۵ وید سده از ح	ــــــ نافقه نونینه سده از حداظ ۱۰۱۰ حمیر بحر ربرای نهید تاحه بسد بندی،
۴۸۰۵۹۲۱۰ کاغذ تولیدشده از حد	ــــ کاغذ تولیدشده از حداقل ۲۰٪ خمیر بکر (برای تهیه کاغذ بسته بندی)

1		
۵۳	44.0921.	کاغذ تولید شده از حداقل ۲۰٪ خمیر بکر(برای تهیه کاغذ بسته بندی)
۵۴	44.41	ـ کاغذ و مقوای موجدار، حتی سوراخشده
۵۵	471.12.	ــبه صورت رول ــبه صورت رول
	m.,, ,,m	ــ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و
۵۶	471.14	ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد.
۵۷	471.19	_ _ ـ ساير
۵۸	471.17	ــ كاغذ سبك اندود شده
۵۹	471.14.	ـ ـ ساير
۶.	471.41	ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از ۹۵ درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از ۱۵۰ گرم نباشد.
۶۱	471.471.	ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از ۹۵ درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از ۱۵۰ گرم باشد
۶۲	471.24.	_ ـ ساير _ ـ ساير
۶۳	471.471.	کاغذ پشت خاخکستری
94	471.444.	ساير
۶۵	471.44	ساير
99	47194	ـ کیسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر
۶۷	47194	ـ سایر کیسهها، از جمله کیسههای قیفی
۶۸	47.1	دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دستههای کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیای همانند
99	۴۸۲۰۲۰۰۰	ـ دفتر چه مشق
٧٠	۵۰۰۱۰۰۰	پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن.
٧١	٥٠٠٢٠٠٠	ابريشم خام (نتابيده).
		ضایعات ابریشم (شامل پیلههای نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)،
	٥٠٠٣٠٠٠	ضایعات نخ و انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی (Garnetted
٧٢		.(stock
٧٣	٥٠٠۴٠٠١٠	مورد مصرف در تولید انواع نخهای جراحی
٧۴	۵۰۰۴۰۰۹۰	ساير
٧۵	۵۰۰۶۰۰۰۰	نخ ابریشم و نخ تابیده از آخال ابریشم، آماده شده برای خرده-فروشی؛ تار حاصل از احشای کرم ابریشم (Silk-Worm Gut).

ـ پشم حلاجیشده	۵۱۰۵۱۰۰۰	٧۶
ــ«پشم شانهزده به صورت توده»	۵۱۰۵۲۱۰۰	VV
ـ ـ ساير	۵۱۰۵۲۹۰۰	٧٨
ـ موی زبر حیوان، حلاجی شده یا شانهزده	۵۱۰۵۴۰۰۰	٧٩
ـ دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۶۱۰۰۰	۸۰
ـ دارای کمتر از ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۶۲۰۰۰	۸۱
ـ دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	۵۱۰۷۱۰۰۰	۸۲
با نمره کمتر از ۶۰ متریک	۵۱۰۷۲۰۱۰	۸۳
ساير	٥١٠٧٢٠٩٠	۸۴
ـ حلاجی شدہ	۵۱۰۸۱۰۰۰	۸۵
ـ شانه ز ده	۵۱۰۸۲۰۰۰	۸۶
ـ دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	۵۱۰۹۱۰۰۰	۸Y
ـ ساير	۵۱۰۹۹۰۰۰	٨٨
نخ از موی زبر حیوان یا از موی یال و دم		
ع الرابوي ريز ميوان يا الرابوي يان و دم	۵۱۱۰۰۰۰	
(از جمله نخ گیپه از موی یال و دم)، حتی آماده شده برای خردهفروشی.	6 77****	
ر از جمله نخ کیپه از موی یان و دم ۸ حتی اماده سده برای حرده و وسی.		۸۹
ـ مداد و مدادرنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	98.91	٩.
ـ مغزی مداد، سیاه یا رنگی(اتود)	98.97.1.	٩١
ساير	95.97.9.	97
ماسک	54.14.4.	94
ماسک	54.14.1.	94
ماسک	9.7	٩۵
دستكش	4.1011	99
دستکش		97
آب ژاول	YAYA1.1.	٩٨
ساير	7.47.4.4	99
دتر جت ،مایع،پودر،با بسته بندی ۵ کیلو و کمتر برای شستشو	44.77.1.	1
ساير	44.44.44	1.1
ساير	44.77.9.	1.7
پوویدون آیداین گرید دارویی	۳۸۰۸۹۴۱ <i>۱</i>	1.4
ساير	۳۸۰۸۹۴۱۹	1.4
پوویدون آیداین گرید دارویی	77.7441	۱۰۵
ساير	44.74.44	1.9
اکسیژن مدیکال طبی و گازی	7.44	۱۰۷
شير مخصوص ظروف اسپرى	۸۴۸۱۸۰۲۵	۱۰۸

١٠٩	۴۸۰۳۰۰۰	تيشو
11.	47174.1.	تيشو
111	47171	دستمال کاغذی و بهداشتی
117	47177	دستمال کاغذی و بهداشتی
114	47174	دستمال کاغذی و بهداشتی
114	47170	لباس coverall
110	MATS1.1.	لباس coverall
119	90.0	کاور سر
117	79759.77.	کاور کفش
	r r.	ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ شده یا
114	. 4. 41	به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده اضافه شده
119		ـ ساير
17.	75.7	کنسانتره سرب اکسیدی
171	75.7	کنسانتره سرب سولفیدی
	15.4 15.4.4	ــ كامل دانه دانه، لايه لايه بريده نشده؛ لايه هاى دانه دانه (Full grain,
177	41.411	(unsplit; Grain Splits
174	41.419	ساير
174	41.01	ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)
۱۲۵	41.871	به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)
179	٧٢٠۴۵٠٠٠	ـ شمش های حاصل از ذوب مجدد ضایعات
177	۸۵۴۸۱۰۱۲	باطری ها
۱۲۸	۸۵۴۸۱۰۱۹	انبارههای برقی
179	۸۵۴۸۱۰۲۲	باطرى ها
۱۳۰	AD41149	انبارههای برقی
141	٧٢٠۶١٠٠٠	ـ شمش
١٣٢	٧٢٠۶٩٠٠٠	ـ ساير
188	٧٢٠٧١١١٠	با ضخامت حداقل ۲۰۰ میلی-متر
144	٧٢٠٧١١٩٠	ساير
١٣٥	٧٢٠٧١٢١٠	با ضخامت حداقل ۲۰۰ میلی-متر
189	VY•V1Y9•	ساير
187	٧٢٠٧١٩٠٠	ساير
۱۳۸	VY•VY•••	ـ دارای ۲۵ درصد وزنی یا بیشتر کربن
		ـ به صورت تومار (Coil)، فقط گرمنوردشده، دارای طرح و نقوش به
149	٧٢٠٨١٠٠٠	صورت برجسته
14.	٧٢٠٨٢٥٠٠	ــ به ضخامت ۷۵/۴ میلیمتر یا بیشتر
1		

	1
ــبه ضخامت ۳میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
٧٢٠٨٢۶٠	•
۷۵/۴ میلی متر	141
۷۲۰۸۲۷۰ به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	. 147
۷۲۰۸۳۶۱ به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	. 144
عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای $8۰ X$ و بالاتر جهت تولید	
۷۲۰۸۳۶۲ لولههای مورد استفاده در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی (براساس	•
استاندارد API۵L)	144
٧٢٠٨٣۶٩ ساير	. 140
عرض ۱۵۰۰ میلیمتر و بالاتر با گریدهای ۴۰X و بالاتر جهت تولید	
۷۲۰۸۳۷۱ لولههای مورد استفاده در پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی (براساس	•
استاندارد API۵L)	149
۷۲۰۸۳۷۹ سایر	. 147
ـ ـ به ضخامت ۳میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از	
٧٢٠٨٣٨٠	•
۷۵/۴ میلیمتر	147
۷۲۰۸۳۹۰ به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	. 149
به صورت غیر تومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت ۷۲۰۸۴۰۰	
۷۱۰۸۲۰۰ بر جسته	10.
۷۲۰۸۵۱۱ ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	. 161
٧٢٠٨٥١٩ ساير	. 107
۷۲۰۸۵۲۱ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	. 124
۷۲۰۸۵۲۹ سایر	. 104
۷۲۰۸۵۳۱ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	. 100
٧٢٠٨٥٣٩ ساير	109
۷۲۰۸۵۴۱ حـــ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۵/۲ میلیمتر	. 100
1 VV . A N S A	
۷۲۰۸۵۴۹ سایر	
۷۲۰۸۹۰۰ _ سایر	
۷۲۰۹۱۵۰ به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	. 15.
ــ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از	
VY-919-	
۳ میلیمتر	191
ــبه ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر	
٧٢٠٩١٧٠	
تجاوز نكند	184

ـ ـ به ضخامت حداکثر ۲۵.۰ میلیمتر	٧٢٠٩١٨١٠	154
ــبه ضخامت بیشتراز ۲۵.۱ میلیمتر	٧٢٠٩١٨٩٠	154
ـ ـ به ضخامت ۳ میلیمتر	٧٢٠٩٢٥٠٠	180
ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	٧٢٠٩٢۶٠٠	199
ــبه ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	٧٢٠٩٢٧٠٠	187
ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	٧٢٠٩٢٨٠٠	181
ـ ساير	٧٢٠٩٩٠٠٠	189
ـــبا قطر خارجي كمتر از ۲/۲۰۳ ميليمتر	٧٣٠۶١١١٠	۱۷۰
ـــبا قطر خارجی حداقل ۲/۲۰۳ میلیمتر و حداکثر ۴/۴۰۶ میلیمتر	٧٣٠۶١١٩٠	171
ـــاندود شده	٧٣٠۶١٩١٠	١٧٢
- ـ ـ ساير	VW.5199.	١٧٣
ـــبا قطر خارجي كمتر از ۲/۲۰۳ ميليمتر	٧٣٠۶٢١١٠	174
ـــبا قطر خارجی حداقل ۲/۲۰۳ میلیمتر و حداکثر ۴/۴۰۶ میلیمتر	٧٣٠۶٢١٩٠	۱۷۵
ـ ـ ـ ساير	٧٣٠۶٢٩٠٠	179
ــــلولهها با قطر خارجی یک سانتیمتر و کمتر	٧٣٠۶٣٠١٠	177
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	V٣·۶٣·٢·	174
ـــــساير لولهها با قطر خارجي ٢/٢٠٣ ميليمتر و حداكثر ۴/۴۰۶ ميليمتر	VW+5W+4+	179
ـــبا قطر خارجي كمتر از ٢/٢٠٣ ميليمتر	VW.54.1.	۱۸۰
با قطر خارجی حداقل ۲/۲۰۳ میلیمتر و حداکثر۴٬۴۰۶ میلیمتر	٧٣٠۶۴٠٩٠	١٨١
با قطر خارجي كمتر از ٢/٢٠٣ ميليمتر	٧٣٠۶۵٠١٠	١٨٢
با قطر خارجی حداقل ۲/۲۰۳ میلیمتر و حداکثر۴٬۴۰۶ میلیمتر	٧٣٠۶۵٠٩٠	١٨٣
ـــبا قطر خارجي كمتر از ۲/۲۰۳ ميليمتر	٧٣٠۶۶١١٠	114
ـــبا قطر خارجی ۲/۲۰۳ میلیمتر و بالاتر	٧٣٠۶۶١٩٠	۱۸۵
ـــبا قطر خارجي كمتر از ۲/۲۰۳ ميليمتر	V٣·۶۶٩١·	118
ـــبا قطر خارجی ۲/۲۰۳ میلیمتر و بالاتر	V ٣ •۶۶٩٩•	۱۸۷
ـــبا قطر خارجي كمتر از ۲/۲۰۳ ميليمتر	٧٣٠۶٩٠١٠	۱۸۸
ـــبا قطر خارجی ۲/۲۰۳ میلیمتر و بالاتر	٧٣٠۶٩٠٩٠	1/19
مات مس؛ مس سيمان (مس مرسوب).	٧٤٠١٠٠٠	19.
مس تاول دار (Blister Copper)	٧٤٠٢٠٠١٠	191
ساير	٧٤٠٢٠٠٩٠	197
ـ ـ كاتد و قطعات كاتد	٧٤٠٣١١٠٠	194
ــشمش مفتولسازی	٧٤٠٣١٢٠٠	194
ـــشمش کوچک	٧٤٠٣١٣٠٠	190
ـ ـ ـ ساير	٧٤٠٣١٩٠٠	198
	-	-

براساس مس _روى (برنج)	٧٤٠٣٢١٠٠	197
براساس مس _ قلع (برنز)	٧۴٠٣٢٢٠٠	19.
سایر آلیاژهای مس (به-استثنای آلیاژهای مادر مشمول شماره ۷۴ ،۰۵)	V4·414··	199
ـ از مس تصفیه شده	٧٤٠٧١٠٠٠	۲۰۰
_ ـ براساس مس ـ روى (برنج)	٧٤٠٧٢١٠٠	7.1
ـ ـ ساير	٧٤٠٧٢٩٠٠	7.7
ــ که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از		
	٧٤٠٨١١٠٠	
۶ میلیمتر بیشتر باشد		7.7
ساير	٧٤٠٨١٩٠٠	7.4
ـ ـ براساس مس ـ روى (برنج)	٧٤٠٨٢١٠٠	۲۰۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		Y • 9
ساير	٧٤٠٨٢٩٠٠	7.7
ـ آلومينيوم غيرممزوج	٧۶٠١١٠٠٠	۲۰۸
ـ آلياژهای آلومينيوم		7.9
۔ ۔ آلیاڑھای روی	٧٩٠١٢٠٠٠	۲۱.
ـ گرد روی	٧٩٠٣١٠٠٠	711
ـ ساير	٧٩٠٣٩٠٠٠	717
- ـ ـ پلى اتيلن خطى (LLDPE):		
	٣٩٠١١٠١٠	
(Linear low Density Poly ethylene)		717
ـــ گريد لوله	79.11.7.	714
ـــ کرید فیلم	44.11.4.	710
ـــ گرید تزریقی	49.11.4.	719
ـــ کرید بادی:	٣٩٠١١٠٥٠	717
ساير:	44.11.4.	717
ـــ کرید لوله:	44.17.1.	719
ـ ـ ـ ـ گريد فيلم:	44.17.7.	77.
ـــ گرید تزریقی:	44.17.4.	771
ـــ گرید بادی:	49.17.4.	777
ساير:	49.17.9.	777
ـــ کرید لوله	44.41.1.	774
ـــ گريد فيلم	44.71.7.	770
ـــ کرید نساجی	44.71.4.	779
ساير	79.71.99	777

77A	11.
, , , , ,	گرید لوله //
	گرید فیلم
79.77.99 YT.	ساير
79.7111. 771	- ـ ـ مقاوم در برابر آتش
74.4114· 74.4	ساير
ma.m.a	معمولي(GPPS)
ma.m.197. TME	ـــمقاوم در برابر ضربه (HIPS)
79.081 780	ــاتيلن گليكول (اتان دى ئول)
79.981 789	ــ ۲، ۲ـ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)
۵۶۰۲۱۰۰۰	ـ نمد سوزنزده و پارچههای با الیاف دوخته بافته (Stitch-bonded)
۵۶۰۲۲۱۰۰ ۲۳۸	ــاز پشم یا موی نرم (کرک) حیوان
۵۶۰۲۲۹۰۰ ۲۳۹	ــاز ساير مواد نسجى
۵۶۰۲۹۰۰۰ ۲۴۰	ـ ساير
05.4111.	ـــپارچههای نبافته (Spunlace) که از طریق High Pressure Water Jet به صورت رول تولید گردیده است
741	High Flessure Water Jet به صورت رول تولید کردیده است
08.7719. 747	ـ ـ ـ ـ ساير
	پارچه نبافته Spun lace که از طریق
۵۶۰۳۱۲۱۰	
744	High Pressure Water Jet تولید گردیده است.
09.4114.	ساير
09.4141.	نوار پهلوی پوشک سه لایه، متشکل از دو لایه منسوج در طرفین و یک لایه میانی فیلم استرچ
۵۶.۳۱۳۹. ۲۴۶	ساير ساير
09.714 747	ــ به وزن بیش از ۱۵۰ گرم در هر متر مربع
۵۶۰۳۹۱۰۰ ۲۴۸	به وزن حداکثر ۲۵ گرم در هر متر مربع
۵۶۰۳۹۲۰۰	ـــ به وزن بیش از ۲۵ گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از ۷۰ گرم در هر متر مربع نباشد
۵۶۰۳۹۳۰۰	ــبه وزن بیش از ۷۰ گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از ۱۵۰ گرم در هر متر مربع نباشد
05.446 101	ــبه وزن بیش از ۱۵۰ گرم در هر متر مربع
77.71.1. 707	اتانول (الكل اتيليك، هيدرواكسيد) ١٠٠ درصد خالص
	1
77.71.9.	ساير
77.V7 70F	سایر ـ الکل اتیلیک و سایر عرقها، تقلیب شده،به هر میزان

700	44.1111.	ــــ صابون حمام و دستشویی
709	44.1117.	ـ ـ ـ صابون گلسيرينه
707	44.1114.	ــــصابون بچه
۸۵۲	44.1114.	ـــ صابون طبی
709	44.1110.	ــــصابون رختشويي
75.	44.1119.	ساير
751	44.119	_ ـ ساير
757	44.17.1.	مايع
754	44.17.7.	صنعتی
754	44.17.4.	چیپس
790	44.17.4.	پو در پو در
199	44.11.9.	ساير
		ـ محصولات و فرآوردههای آلی تانسیو اکتیو که به منظور شست- و شوی
	44.14	پوست بدن در نظر گرفته شدهاند، به شکل مایع یا کرم، بستهبندی شده
797		برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند
791	12.14	ساير
759	12119.4.	استارين
۲٧٠	181719	ساير
771	181779	ساير
777	10184.1.	روغن جانشين کره
774	۱۵۱۸۰۰۰۰	چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی بامصرف انسان
774	187	گلیسرول خام