



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه تجارت ایران

«سال اقتصاد، مقاومتی، تولید و اشتغال»

شماره: 96/210/16070

تاریخ: 1396/03/31

پست:

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های:

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان و جنوب استان کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد

با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۷۷۴۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی در خصوص فهرست سایز تایرهای کشاورزی، راهسازی، صنعتی و معدنی (OTR) مشمول بند (۳) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۴۰) کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۶ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می‌گردد. ۱۶۹۲۳۳۱

علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

« نامه های صادره بدون مهر برجسته انوماسیون اداری فاقد اعتبار می باشد »

نشانی: تهران ولیعصر (عج) بزرگراه شهید چمران، صندوق پستی ۱۱۴۸ تجریش، کدپستی ۱۹۳۹۵، تلفن: ۲۱۹۱۹، دورنگار: ۲۲۶۶۴-۳۴ - ۲۲۶۶۴-۳۵

پست الکترونیکی: info@tpo.ir تلفن گویا: ۲۱۹۱۹


وب سایت: <http://www.tpo.ir>

جناب آقای علی آبادی

مدیرکل محترم دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت

موضوع: فهرست سایزهای تایر مشمول مندرجات ذیل یادداشت فصل ۴۰
باسلام،

به پیوست چهار برگ فهرست تایرهای کشاورزی، راهسازی، صنعتی و معدنی (OTR) مشمول بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۴۰ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶ جهت اطلاع و دستور اقدام لازم ارسال می گردد. خواهشمند است از نتایج حاصله این دفتر را مطلع فرمایند.


پروین نباتی
مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی



تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

پیوست : ندارد

تایرهای کشاورزی مشمول یادداشت ذیل فصل ۴۰ سال ۹۶

سایز	سایز	سایز	سایز	سایز	سایز
۴,۰۰-۴	۱۰R۱۶,۵	۲۲,۰/۹۵R۲۰	۲۸ LR ۲۶	۸,۳-۲۲	۶۵,۰/۶۵R۲۸
۱۶,۵/۶,۵-۸	۲۲,۰/۶,۵-۱۶,۵	۲۵۵/۵۰-۲۰	۲۸,۱R۲۶	۹,۵-۲۲	۶۵,۰/۸۵R۲۸
۲۰,۰/۷۵-۹	۵۰,۰/۵۰-۱۷	۴۰,۵/۷۰R۲۰	۶۲,۰/۷۵R۲۶	۹,۵R۲۲	۷۱,۰/۷۰-۳۸
۲۰,۰/۵۰-۱۰	۱۰,۵/۸۰-۱۸	۴۸,۰/۷۰R۲۰	۷۵,۰/۶۵R۲۶	۹,۵/۹R۲۲	۷۱,۰/۷۰R۲۸
۲۵/۶,۵-۱۲	۱۳,۰-۱۸	۵۵,۰/۶,۵-۲۲/۵	۵۰,۰,۶-۲۶,۵	۹,۶R۲۲	۸۰,۰/۶۵R۲۸
۳۱۵/۴۵-۱۲	۱۳/۶۵-۱۸	۸,۳-۲۴	۶۰,۰/۵۵-۲۶,۵	۱۱,۲R۲۲	۹,۵-۴۲
۶۵,۰/۸۰-۱۲	۱۴,۵/۶,۵-۱۸	۹,۵-۲۴	۶۰,۰/۵۵R۲۶,۵	۲۴,۵R۲۲	۹,۵/۹-۴۲
۷,۰۰-۱۴	۱۴,۵/۶,۵-۱۸x۱۲	۱۱,۲-۲۴	۷۰,۰/۵۰-۲۶,۵	۲۴,۵-۳۲	۹,۵R۴۲
۱۸,۴/۲۶-۱۴	۱۵,۷-۱۸	۱۳,۶-۲۴	۱۱,۲-۲۸	۳,۰/۵R۲۲	۴۰,۰/۹۰-۴۲
۴,۰۰/۶,۵-۱۵	۱۶,۵/۷۰-۱۸	۱۸,۴R۲۴	۱۲,۴/۲۸-۸	۳,۰/۵L-۳۲	۵۲,۰/۸۵R۴۲
۵,۰۰-۱۵	۲۲/۵۰-۱۸	۱۹,۴-۲۴	۱۴,۹R۲۸	۲۱,۰/۹۵R۲۲	۶۲,۰/۷۰R۴۲
۱۰,۰۰-۱۵	۱۸۰-۱۸	۲۱,۲R۲۴	۱۶,۵/۸۰-۲۸	۲۳,۰/۹۵R۲۲	۶۵,۰/۶۵R۴۲
۲۱/۶-۱۵	۱۹,۰/۸۰-۱۸	۲۸,۰/۸۵R۲۴	۱۶,۵/۸۵-۲۸	۶۵,۰/۷۵R۲۲	۹,۵-۴۴
۲۱/۷-۱۵	۲۸,۰/۷۰-۱۸	۳۲,۰/۷۰R۲۴	۱۶,۹/۱۴-۲۸	۸۰,۰/۶۵R۲۲	۹,۵R۴۴
۲۱/۸-۱۵	۲۸,۰/۷۰R۱۸	۳۴,۰/۸۵R۲۴	۲۸,۰/۸۵R۲۸	۴۲,۰/۸۵R۲۴	۱۱,۲R۴۴
۲۸/۹-۱۵	۲۸,۰/۷۵-۱۸	۳۶,۰/۷۰R۲۴	۲۸,۰/۷۰R۲۸	۴۵,۰R۲۴	۲۱,۰/۹۵R۴۴
۱۸۴-۱۵	۲۸,۰/۸۰-۱۸	۳۸,۰/۷۰R۲۴	۴۲,۰/۷۰R۲۸	۴۵,۰/۸۰-۳۴	۲۳,۰/۹۵R۴۴
۲۲۵/۷۵-۱۵	۳۲,۰/۸۰-۱۸	۳۸,۰/۸۵-۲۴	۴۲,۰/۸۵R۲۸	۴۶,۰/۸۵-۳۴	۳۰,۰/۹۵R۴۶
۵۰,۰/۸۰-۱۵	۳۴,۰/۸۰-۱۸	۳۸,۰/۸۵R۲۴	۴۴,۰/۶۵R۲۸	۴۶,۰/۸۵R۲۴	۹,۵/۹-۴۸
۱۰/۷۵-۱۵,۳	۴۲,۰/۷۰-۱۸	۴۲,۰/۸۵R۲۴	۴۴,۰/۸۰R۲۸	۴۸,۰/۷۰R۳۴	۹,۵R۴۸
۱۱,۵/۸۰-۱۵,۳	۲۶۵/۷۰R۱۹,۵	۴۵۵/۷۰R۲۴	۴۸,۰/۶۵R۲۸	۴۸,۰/۸۵-۳۴	۹,۵-۴۸
۱۲,۵/۸۰-۱۵,۳	۸,۳-۲۰	۴۸,۰/۶۵R۲۴	۴۸,۰/۷۰R۲۸	۴۸,۰/۸۵R۲۴	۲۳,۰/۹۵R۴۸
۴/۶-۱۵,۵	۱۱,۲-۲۰	۴۸,۰/۷۰R۲۴	۵۴,۰/۶۵R۲۸	۷۱,۰/۷۰R۲۴	۲۷,۰/۹۵R۴۸
۵,۵-۱۶	۱۲,۵/R۲۰	۴۸,۰/۷۰-۲۴	۶۰,۰/۶۵R۲۸	۹,۵-۳۶	۳۴,۰/۸۵R۴۸
۹,۰۰-۱۶	۱۲,۵-۲۰	۵۴,۰/۶۵R۲۴	۱۲,۰۰-۳۰	۱۲,۴/۱۱-۳۶	۴۰,۰/۹۰-۴۸
۱۰,۰۰-۱۶	۱۴-۲۰	۵۴,۰/۷۰R۲۴	۱۴,۹-۳۰	۹,۵-۳۸	۴۵,۰/۹۰-۴۸
۱۱,۰۰-۱۶	۱۴,۵R۲۰	۱۳R۲۵	۱۴,۹/۱۳-۳۰	۱۲,۴-۳۸	۵۰,۰/۹۰-۴۸
۱۲,۰۰-۱۶	۱۴,۷۰-۲۰	۱۸,۰۰-۲۵	۲۳,۱-۳۰	۱۵,۵-۳۸	۳۲,۰/۹۰R۵۰

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

پیوست : ندارد

سایز	سایز	سایز	سایز	سایز	سایز
۱۳/۷۵ R ۱۶	۱۶-۲۰	۱۸R۲۵	۳۲۰/۸۵R۲۰	۱۵۰,۵R ۳۸	۴۰۰/۹۰-۵۰
۱۹۰/۸۰-۱۶	۱۶/۷۰-۲۰	۶۶/۴۳R۲۵	۳۸۰/۸۵R۲۰	۳۶۰/۸۰-۳۸	۴۵۰/۹۰-۵۰
۱۹۰/۸۵-۱۶	۱۹۰/۸۰-۲۰	۳۸۰/۸۵R۲۵	۴۲۰/۸۵R۲۰	۳۸۰/۸۵R۳۸	۴۵۰/۹۰-۵۱
۲۴۰/۷۰-۱۶	۲۷۵/۸۰R۲۰	۵۲۰/۸۵-۲۵	۴۶۰/۷۰R۲۰	۳۸۰/۸۵-۳۸	۲۷۰/۹۵R۵۴
۲۴۰/۷۰R۱۶	۲۸۰/۷۰R۲۰	۱۲/۴۰-۲۶	۴۸۰/۷۰R۲۰	۴۲۰/۸۵R۳۸	۳۲۰/۹۰R۵۴
۲۶۰/۷۰R۱۶	۲۸۰/۷۵-۲۰	۱۳,۶-۲۶	۴۸۰/۸۵-۳۰	۴۸۰/۷۰R۳۸	۵۰۰/۹۰-۵۴
۲۶۰/۹۵-۱۶	۳۰۰/۷۰-۲۰	۱۴,۹-۲۶	۴۸۰/۸۵R۲۰	۵۲۰/۷۰R ۳۸	۴۵۰/۹۰-۶۰
۲۸۰/۷۰R۱۶	۳۰۰/۷۰R۲۰	۱۶,۹-۲۶	۵۴۰/۶۵R۲۰	۵۲۰/۸۵R۳۸	۶۴۵/۲۵۰-۴۸۰
۲۸۰/۷۰-۱۶	۳۲۰/۸۵R۲۰	۱۸,۴-۲۶	۵۸۰/۷۵R۲۰	۵۸۰/۷۰R۳۸	۲۲۰-۵۰۸
۳۰۰/۷۰-۱۶	۳۳۰/۹۵-۲۰	۱۸,۴R۲۶	۶۲۰/۷۵R۲۰	۶۰۰/۶۵R۳۸	۳۷۰-۵۰۸

جمعاً ۲۲۸ مورد تایر کشاورزی



وزارت صنعت، معدنی و تجارت

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

بیوست : ندارد

تایرهای راهسازی، صنعتی، معدنی (OTR) مشمول یادداشت ذیل فصل ۴۰ سال ۹۶

سایز	سایز	سایز	سایز	سایز	سایز
۷ ۱/۲	۲۱/۸-۱۵	۱۴-۲۰	۴۸۰/۶۵R۲۴	۴۰/۱۶-۳۰	۶۵۰/۶۵R۳۸
۷x۱ ۳/۴	۲۸/۹-۱۵	۱۴R۲۰	۵۴۰/۶۵R۲۴	۳۶/۱۶-۳۰	۷۱۰/۷۰R۳۸
۲۲x۱ ۳/۸	۲۲۵/۷۰-۱۵	۱۴,۵-۲۰	۱۲,۰۰۰-۲۵	۲۸۰/۸۵R۲۰	۸۰۰/۶۵R۳۸
۲۴x۱ ۳/۸	۲۲۵/۷۵-۱۵	۱۴,۵R۲۰	۱۳R۲۵	۲۸۵/۸۵R۲۰	۴۰/۶۵-۳۹
۲۰۰x۵۰	۲۵۰-۱۵	۱۴/۷۰-۲۰	۱۵,۵-۲۵	۴۲۰/۸۵R۲۰	۹,۵R۴۲
۱۰ ۱/۲x۶-۵	۳۰۰-۱۵	۱۵-۲۰	۱۶R۲۵	۵۴۰/۶۵R۲۰	۹,۵-۴۲
۴۰۰-۴	۳۰۰/۷۰-۱۵	۱۶R۲۰	۱۸,۰۰۰-۲۵	۵۸۰/۷۵R۲۰	۶۲۰/۷۰R۴۲
۱۰x۶x۶ ۱/۴	۳۵۵/۵۰-۱۵	۱۶,۱۷-۲۰	۱۸R۲۵	۶۲۰/۷۵R۲۰	۶۵۰/۶۵R۴۲
۱۰-۱/۲x۶-۱/۲	۳۵۵/۶۵-۱۵	۱۶/۷۰-۲۰	۳۰/۶۵R۲۵	۴۰۵/۱۲۰-۳۰۵	۹/۵R۴۴
۱۰x۴-۶/۲۵	۵۵۰-۱۵	۲۸۰/۷۰R۲۰	۶۶/۴۳R۲۵	۳۰۰/۹۵R۲۲	۹,۵-۴۴
۵,۰۰۰-۸	۱۰,۷۵-۱۵,۳	۱۶۰/۷۰/۲۰	۳۸۵/۹۵R۲۵	۸۰۰/۶۵R۲۲	۲۱۰/۹۵R۴۴
۱۴/۴,۵-۸	۴۰۰/۶۰-۱۵,۵	۱۹۰/۸۰-۲۰	۴۴۵/۸۰-۲۵	۸,۳-۳۲	۴۵/۶۵-۴۵
۱۵/۴,۵-۸	۱۲,۵-۱۶	۲۷۵/۸۰R۲۰	۴۴۵/۸۰R۲۵	۹,۵R۲۲	۹,۵R۴۸
۱۶/۶-۸	۲۲/۸-۱۶	۳۰۰/۷۰R۲۰	۴۴۵/۹۵-۲۵	۲۴,۵R۲۲	۲۷۰/۹۵R۴۸
۱۸/۷-۸	۲۲/۹-۱۶	۳۲۰/۷۰R۲۰	۴۴۵/۹۵R۲۵	۲۴,۵-۳۲	۳۴۰/۸۵R۴۸
۲۱۴/۴,۵-۸	۲۲/۱۰-۱۶	۳۲۰/۸۵R۲۰	۵۰۵/۹۵-۲۵	۳۰,۵R۲۲	۲۴R۴۹
۲۱/۸-۹	۲۲/۱۲-۱۶	۳۳۰/۹۵-۲۰	۵۰۵/۹۵R۲۵	۳۰,۵ L-۳۲	۲۴-۴۹
۲۰۰/۷۵-۹	۲۲/۱۴-۱۶	۳۳۰/۹۵R۲۰	۵۲۰/۸۵-۲۵	۲۱۰/۹۵R۲۲	۲۷,۰۰۰-۴۹
۲۲/۷-۱۰	۱۹۰/۸۰-۱۶	۳۳۵/۸۰R۲۰	۵۲۵/۸۰R۲۵	۲۳۰/۹۵R۲۲	۲۷R۴۹
۲۲/۱۰-۱۰	۱۹۰/۸۵-۱۶	۳۵۵/۵۰-۲۰	۶۰۰/۸۰R۲۵	۶۵۰/۷۵R۲۲	۴۶/۹۰R۵۰
۲۳/۹-۱۰	۲۴۰/۷۰R۱۶	۳۶۵/۸۰R۲۰	۶۰۵/۸۰R۲۵	۱۸R۲۲	۳۲۰/۹۰R۵۰
۱۲۵-۱۰	۲۶۰/۷۰R۱۶	۴۰۵/۷۰R۲۰	۶۷۰/۸۵R۲۵	۱۸-۳۲	۳۰-۵۱
۲۰۰/۵۰-۱۰	۲۶۰/۹۵-۱۶	۹,۵-۲۲	۶۷۰/۸۵-۲۵	۲۱R۲۲	۳۰R۵۱
۲۲۵/۷۵-۱۰	۲۸۰/۷۰R۱۶	۲۸/۱۰-۲۲	۷۵۰/۶۵R۲۵	۲۱-۳۲	۳۳R۵۱
۱۶/۵-۱۰/۵	۲۸۰/۷۰-۱۶	۲۸/۱۲-۲۲	۴۸۰/۸۰-۲۶	۳۵/۶۵-۳۲	۳۳-۵۱
۱۶/۶-۱۰,۵	۱۰R۱۶,۵	۲۸/۱۶-۲۲	۶۲۰/۷۵R۲۶	۳۵/۶۵ R ۳۲	۲۷۰/۹۵R۵۴
۱/۴x۵x۱۱ ۱/۴	۳۰,۵-۱۶,۵	۱۰R۲۲,۵	۷۵۰/۶۵R۲۶	۶۵/۳۵-۳۲	۳۲۰/۹۰R۵۴

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۹

پیوست : ندارد



وزارت سلامت، معادن و بهداشت

سایز	سایز	سایز	سایز	سایز	سایز
۱۶ ۱/۴x۶x۱۱ ۱/۴	۲۲۰/۶۵-۱۶,۵	۱۸-۲۲,۵	۶۰۰/۵۵-۲۶,۵	۸۷۵/۶۵R۲۲	۴۰R۵۷
۲۳,۱۰-۱۲	۲۲/۶-۱۷ ۳,۴	۵۰۰/۶۰R۲۲,۵	۷۰۰/۵۰-۲۶,۵	۴۲۰/۸۵R۲۴	۴۰-۵۷
۲۵/۶۰-۱۲	۲۲/۱۲-۱۷ ۳/۴	۶۰۰/۵۰R۲۲,۵	۱۲,۰۰-۲۶	۴۶۰/۸۵-۳۴	۴۶/۶۰R۵۷
۲۷/۱۰-۱۲	۲۳۵/۵۵-۱۷	۷۰۰/۴۰R۲۲,۵	۱۸,۴-۲۶	۴۶۰/۸۵R۲۴	۴۶/۹۰R۵۷
۱۵۵-۱۲	۵۰۰/۵۰-۱۷	۳۵/۶۵-۲۳	۱۸,۴R۲۶	۴۸۰/۷۰R۲۴	۴۱۳/۱۲۷-۲۸۵,۸
۱۵۵R۱۲	۱۴-۱۷,۵	۸,۳-۲۴	۲۸LR۲۶	۷۱۰/۷۰R۲۴	۵۵۰/۱۵۰-۳۷۰
۳۱۵/۴۵-۱۲	۱۰,۵-۱۸	۱۵,۵/۸۰-۲۴	۲۸/۱R۲۶	۲۱R۳۵	۶۴۵/۲۵۰-۴۸۰
۱۸/۷-۱۲ ۱/۸	۱۰,۵/۸۰-۱۸	۱۶/۷۰-۲۴	۲۱-۲۸	۲۱-۳۵	۶۶۰/۲۵۰-۴۸۰
۱۸/۸-۱۲ ۱/۲۵	۱۴/۶۵-۱۸	۱۹/۴-۲۴	۱۶,۵/۸۵-۲۸	۲۴,۰۰R۳۵	۶۶۰/۲۰۳-۴۸۰
۱۸/۹-۱۲ ۱/۸	۱۹۰/۸۰-۱۸	۲۸۰/۸۵R۲۴	۲۸۰/۸۵R۲۸	۲۴-۳۵	۲۲۰-۵۰۸
۲۵۰/۶۰-۱۲	۲۸۰/۷۰R۱۸	۳۲۰/۷۰R۲۴	۳۸۰/۷۰R۲۸	۳۵/۶۵-۳۵	۳۷۰-۵۰۸
۲۵۰/۷۵-۱۲	۲۸۰/۷۰-۱۸	۳۴۰/۸۵R۲۴	۴۲۰/۸۵R۲۸	۳۷-۲۵-۳۵	۴۵۰/۸۶-۵۵
۱۸,۴/۲۶-۱۴	۳۴۰/۸۰-۱۸	۳۶۰/۷۰R۲۴	۴۴۰/۶۵R۲۸	۲۹/۵R۳۵-۲	۷۸۰/۲۰۰-۵۵۵
۲۳۰/۱۳۰-۱۴۰	۱۸-۱۹/۵	۳۸۰/۷۰R۲۴	۴۴۰/۸۰R۲۸	۲۹۵R۳۵*۲	Mm۳۸۱x۷۷۲
۲۵۰/۱۲۰-۱۴۰	۲۶۵/۷۰R۱۹/۵	۳۸۰/۸۵R۲۴	۴۸۰/۶۵R۲۸	۱۵,۵-۳۸	mm۳۰۵x۷۷۲
۵,۰۰۰-۱۵	۲۸۵/۷۰R۱۹/۵	۳۸۰/۸۵-۲۴	۵۴۰/۶۵R۲۸	۲۸۰/۸۵-۳۸	۴۰cmx۱۰cm
۶,۰۰۰-۱۵	۸۳۰-۲۰	۳۸۵/۹۵R۲۴	۶۰۰/۶۵R۲۸	۳۸۰/۸۵R۲۸	D۲۴۳*۱۱۴/۷U
۱۰R۱۵	۸,۵۰۰-۲۰	۴۲۰/۸۵-۲۴	۲۶,۵-۲۹	۴۲۰/۸۵R۲۸	D۲۸۵*۱۰۰/۷U
۲۱/۶-۱۵	۱۲,۵R۲۰	۴۲۰/۸۵R۲۴	۲۹,۵R۲۹	۵۲۰/۷۰R۲۸	
۲۱/۷-۱۵	۱۳,۰/۸۰R۲۰	۴۵۵/۷۰R۲۴	۲۹,۵-۲۹	۵۲۰/۸۵R۲۸	

جمعا ۲۸۰ مورد تایر راهسازی، صنعتی، معدنی (OTR)

تایر یونیک (شنی) مشمول یادداشت ذیل فصل ۴۰ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۶

یک سایز (مشخصات) تایر یونیک (شنی)		
۲۵	Pitches	تعداد دندان
mm۳۶۰	Width	عرض
mm ۲۱۵۰	Length	محیط